

アップルスター® カラーターポリン 国産

※特殊配合を施していませんのでテント使用には適していません。

全3色

APC400-F 防災

1880mm幅×50m乱

防災物品試験番号 CO880012

APC400X2 防災

2070mm幅×50m乱

防災物品試験番号 A2120079

防災物品試験番号 E2150162


防災製品認定番号 F-09021

用途 宣伝幕、パイプテント、養生シート、各種カバー類、etc




NEW KANBO Earth Color

- 自然物をイメージした優しい色合い
- 印刷が映えるカラー展開




C4023 リーフ




C4024 クール




C4025 サンド



C4001 ★
スノーホワイト



C4002
アイボリー



C4003
イエロー



C4004
オレンジ



C4005
レッド



C4006
ピンク



C4007
ライトグリーン



C4008
グラスグリーン



C4009 ★
フォレストグリーン



C4010
ライトブルー



C4011 ★
ブルー



C4012
ネイビーブルー



C4013
ライトグレー



C4014
グレー



C4015
シルバー



C4016
ブラック



C4019
ダークグリーン




C4020
ブラウン

※★印全3色は2070mm巾がございます。 ※カラー見本は印刷物のため実際の色と異なる場合があります。

サインプラス® 防災ターポリン 国産

溶剤系インクジェットプリンター用

表面特殊処理により、
従来のターポリンより
高画質が得られます。
防汚性・耐候性も
アップしました。



P-400M マット

1350mm幅×30m 厚み0.42mm(3インチ紙管)



P-370B ツヤ

1350mm幅×30m 厚み0.42mm(3インチ紙管)

■標準物性表

品番	厚さ (mm)	質量 (g/m ²)	引張強さ (N/3cm) 径×緯	伸び率 (%) 径×緯	引裂強さ (N) 径×緯
APC400-F・APC400X2	0.35	440	570×520	19×24	78×69
P-400M・P-370B	0.42	540	605×644	21×25	94×85

※上記物性値は初期の測定値であり保証値ではありません。

取扱い上のご注意

- ① 事前にこのカタログをよく読んでご使用ください。
- ② ご要望に応じ安全データシートをご提示しております。
- ③ 原反と包装のサイドラベルに、品番とロット番号を記載しています。使用前にロット番号を必ず記録して、保管ください。
(ロット番号の記録がない場合、商品に問題があっても品質証明を行うことが困難になります。)
品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら直ちに弊社へ品番及びロット番号をご連絡ください。
- ④ 保管場所は高温多湿を避け冷暗所とし、重ね積みなど原反が変形するような保管方法は避けてください。
長期保管した原反は、事前に物性の低下や不具合がないか確認の上ご使用ください。
- ⑤ 印刷や高周波ウェルダ―・熱風式溶着機・熱コテ式溶着機などの熱接合に先立って、加工適正や加工条件をご確認ください。
- ⑥ 素材によっては当該品との長期間接触により変質するものがあります。

⚠ 注意

- ① 熱加工する場合に、臭気が発生します。作業場を十分に換気してください。
- ② 特に高周波ウェルダ―での加工では、接着部分に通電性物質が付着していると、希にスパークを起こす場合がありますので、付着物除去などにご注意ください。

シートを廃棄処分される際は下記の方法で処理してください。

- ① 廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください。
- ② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

カンボウプラス株式会社

重布部

本 社

〒541-0054 大阪市中央区南本町1-8-14
JRE堺筋本町ビル
TEL (06) 6261-2292 FAX (06) 6261-7283

東京支店

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12-20
日本橋T&Dビル
TEL (03) 3661-5311 FAX (03) 3661-5540

ホームページ <https://kanbo.co.jp/>

お問い合わせは…