

メッシュシリーズ

ビルライト® 高性能メッシュ

養生メッシュ ビルライト®

2類メッシュ #10000



防災登録番号 CO840007

基布：ポリエステル
樹脂：塩化ビニール

別注色相…1,000m〜対応



ホワイト グレー ワカタケ ブルー ブラック

幅	巻き長	重量 (g/m ²)	引張強さ (N/3cm)		引裂強さ (N)	
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
190cm	50m乱	130	568	529	78	88

1類メッシュ #40000



防災登録番号 CO990018

基布：ポリエステル
樹脂：塩化ビニール

別注色相…1,000m〜対応




ホワイト グレー ブルー

幅	巻き長	重量 (g/m ²)	引張強さ (N/3cm)		引裂強さ (N)	
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
190cm	50m乱	450	2058	1862	588	588

高機能メッシュ

防虫メッシュ バグガード B15000



防災登録番号 C2160024 F-28324

基布：ポリエステル
樹脂：塩化ビニール


繊維に虫を寄せ付けない特殊加工を施しています。
パイプテントの横幕・窓に。
虫の侵入を塞ぎたい場所に。網戸の代わりに。



ブラック

幅	巻き長	重量 (g/m ²)	引張強さ (N/3cm)		引裂強さ (N)	
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
190cm	50m乱	170	856	854	241	212

フラットメッシュ FM-723



防災登録番号 CO050029 F-19125

基布：ポリエステル
樹脂：塩化ビニール

イベントやショップのディスプレイなどに最適。
溶剤系インクジェットプリンター出力に適した平滑生。



ホワイト イエロー ブルー レッド ブラック

幅	巻き長	重量 (g/m ²)	引張強さ (N/3cm)		引裂強さ (N)	
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
190cm	50m乱	174	780	780	78	78

高機能メッシュ

KN1200



基布：ナイロン
樹脂：塩化ビニール

文具・カバンなどの小物用に最適。




ホワイト



ブラック

幅	巻き長	重量(g/m)
120cm	50m乱	340

土木メッシュ 8tクラス



基布：ポリエステル
樹脂：塩化ビニール

土木用シート。
軟弱地盤・盛土・法面・覆土などの土木工事に。
別注にてさまざまなタイプを提供致します。




ブラック

幅	巻き長	重量(g/m)	引張強さ(KN/m)		引張伸度(%)	
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
200cm	30.3m乱	430	87	90	21	21

別注メッシュ

目合い・色相・樹脂など、さまざまなタイプの製作に応じます。



別注 目合い


織り組織により別注数量が変わります。
詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。

別注 配合

- ◎ノンフタル酸配合
- ◎VOC対策配合
- ◎防鼠(カブサイシン)配合 など

別注 色相

織り組織により別注数量が変わります。
詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。



その他、さまざまな目合い・織り方のご相談に応じます。

取扱い上のご注意

- ① 事前にこのカタログをよく読んでご使用ください。
- ② ご要望に応じ製品安全データシートをご提示しております。
- ③ 原反と包装のサイドラベルに、品番とロット番号を記載しています。使用前にロット番号を必ず記録して、保管ください。
(ロット番号の記録がない場合、商品に問題があっても品質証明を行うことが困難になります。) 品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら直ちに弊社へ品番及びロット番号をご連絡ください。
- ④ 保管場所は高温多湿を避け冷暗所とし、重ね積みなど原反が変形するような保管方法は避けてください。
長期保管した原反は、事前に物性の低下や不具合がないか確認の上ご使用ください。
- ⑤ 印刷や高周波ウェルダー・熱風式溶着機・熱コテ式溶着機などの熱接合に先立って、加工適正や加工条件をご確認ください。
- ⑥ 素材によっては当該品との長期間接触により変質するものがあります。

注意

- ① 熱加工する場合に、臭気が発生します。作業場を十分に換気してください。
- ② 特に高周波ウェルダーでの加工では、接着部分に通電性物質が付着していると、希にスパークを起こす場合がありますので、付着物除去などにご注意ください。

シートを廃棄処分される際は下記の方法で処理してください。

- ① 廃棄物処理法・各都道府県条例に従って処理してください。
- ② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

カンボプラス株式会社

機能資材部

大阪機能資材課

〒541-0054 大阪市中央区南本町1-8-14

堺筋本町ビル

TEL (06) 6261-5838 FAX (06) 6261-7283

東京機能資材課

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12-20

日本橋T&Dビル

TEL (03) 3661-5311 FAX (03) 3661-5540

ホームページ <http://www.kanbo.co.jp/>

お問い合わせは…